



Koło, dnia 19.10.2020r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
PO.ZUZ.3.4210.286m.2020.łA**

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt. 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9, art. 403, art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020r., poz. 310 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Bożenę Woźniak, z dnia 20.07.2020r. (data wpływu do tut. Zarządu 22.07.2020r.)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
orzeka**

- I. Udzielić Gminie Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - prawostronnego rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu PEHD \varnothing 400 mm, zlokalizowanego pod zjazdem z drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice na dz. o nr ewid. 382 obręb Kawęczyn, gm. Kawęczyn, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie, o następujących parametrach:
 - materiał – rurociąg PEHD,
 - długość przebudowy – 13,0 m,
 - średnica rurociągu – 400 mm,
 - proj. rzędna wlotu – 131,62 m n.p.m.,
 - proj. rzędna wylotu – 131,49 m n.p.m.,
 - współrzędne wlotu – X: 5753141.18 ; Y: 6537555.55,
 - współrzędne wylotu – X: 5753143.19 ; Y: 6537564.66,
 - wlot i wylot umocniony na dł. 1,0 m kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej oraz betonie C 16/20,
 - szerokość dna rowu przed przebudową – 0,4 m,
 - nachylenie skarp rowu przed przebudową – 1:1,
 - rzędna dna rowu przed przebudową – 131,80 m n.p.m.

- II. Ustalić, że:
 1. Celem złożonego wniosku jest przebudowa urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez wykonanie zarurowania.
 2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
W przypadku awarii urządzenia istotnego dla realizacji pozwolenia, należy niezwłocznie przystąpić do jego naprawy.

III. Zobowiązać inwestora do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Utrzymania urządzeń w prawidłowym stanie technicznym i eksploataowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
 - zakład zmienia cel i zakres korzystania z uprawnień ustalonych w pozwoleniu.
2. Urządzenie wodne przebudowane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na przebudowę tego urządzenia stało się ostateczne.
4. Zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzenia wodnego koniecznego do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzenia.
6. Odpowiedzialność za treść, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Bożenę Woźniak, z dnia 20.07.2020r. (data wpływu do tut. Zarządu 22.07.2020r.), wraz z uzupełnieniami z dnia 19.08.2020r. oraz 28.09.2020r.
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu lipcu 2020r., skorygowany w m-cu wrześniu 2020r.
3. Pismo Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.09.2020r. o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej przedmiotowym wnioskiem.
4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objętej przedmiotowym wnioskiem.
6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez wykonanie zarurowania, wydaje się na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

Dnia 22.07.2020r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Bożenę Woźniak, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - prawostronnego rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu PEHD Ø 400 mm, zlokalizowanego pod zjazdem z drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice na dz. o nr ewid. 382 obręb Kawęczyn, gm. Kawęczyn, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie.

Po stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich

w Kole pismami z dnia 05.08.2020r. oraz 01.09.2020r., zgodnie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawca pismami z dnia 19.08.2020r. (data wpływu 24.08.2020r.) oraz 28.09.2020r. (data wpływu 30.09.2020r.), przedłożył uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego wniosku.

Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień, wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408, art. 409 ustawy Prawo wodne.

Przedmiotowa inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez wykonanie zarurowania, nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z powyższym do wniosku nie załączono w/w. decyzji.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu lipcu 2020r., skorygowany w m-cu wrześniu 2020r., pismo Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.09.2020r. o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej przedmiotowym wnioskiem, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objętej przedmiotowym wnioskiem, oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego określa art. 389 pkt. 6 w nawiązaniu do art. 16 pkt 65 lit. a, oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę planowanego do przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, jego położenie oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, które określono w pkt I niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do: bezwzględnie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, utrzymania urządzeń w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Struga Mikulicka” i kodzie JCWP PLRW60001718331229 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600071, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako dobry, stan ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

W punkcie IV pkt. 5 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzenia wodnego koniecznego do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzenia.

Na podstawie art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego poprzez

wykonanie zarzucenia, niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.286m.2020.ŁA z dnia 05.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy w Kawęczynie,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Woźniak, ul. Browarna 8b, 62-700 Turek
2. Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Do władomości za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - SIGW
2. A/a.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1031) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 224,88 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn. zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn. zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>

